

Ausschreibungstext

für flexyPage Multimedia-Displays für Aufzüge

Kurzfassung



Kurzfassung

- Unterstützung von CANopen-Lift CiA-417
- Displays in Industriequalität, Lebensdauer von mind. 50.000 h
- Blickwinkel > 170°
- Einsatz im Dauerbetrieb 24/7
- Helligkeit mind. 250 nit, dimmbar
- stufenweise Energiesparmodi
- lüfterloses Design
- flächenbündiger Einbau
- Design und Inhalte des Screendesigns durch den Betreiber mit einem Standard-Browser selbst veränderbar
- Sichere Fernkonfiguration über das Internet durch Techniker und Betreiber
- Zeit- und eventgesteuerte Darstellung von Lift-Daten und Multimedia-Daten auf einem Bildschirm
- Rufeingabe über kapazitiven Glas-Touchscreen, Eingabe der Etagenrufe, Quittierung der Rufe optisch und akustisch, Etagenverschlüsselung über PIN-Eingabe, Festlegung von Prioritäten und Zuordnung von Kabinentüren für die Rufe
- Eingänge für 2-Sence-Kommunikationssignale vom Notruftelefon
- sicheres, mehrstufiges Rechtemanagementsystem für den Zugriff auf Parameter und Content in Abhängigkeit der Berechtigungsstufe des Benutzers mit mind. drei Berechtigungsebenen für Techniker, Screendesigner und Content-Verwalter

Barrierefreier 2-Sinne-Notruf

Bitte beachten Sie auch die Ausschreibungstexte für den barrierefreien 2-Sinne-Notruf nach ASME A17.1-2019

<https://flexypage.de/de/ausschreibung-2sc>

Kontakt

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale

Tel.: +49 (221) 6778932-0

Fax: +49 (221) 6778932-2

info@elfin.de

Management

Jörg Hellmich

Geschäftsführer

Tel.: +49 (221) 6778932-0

joerg.hellmich@elfin.de

flexyPage Produkte

Vertrieb

Tel.: +49 (221) 6430816-2

sales@flexyPage.de

[Kontaktformular](#)

Technischer Service

Tel.: +49 (221) 6430816-3

support@flexyPage.de

[Kontaktformular](#)